

cecotec



CALEFACTORES DE PARED

2024

Estancias siempre agradables

La opción perfecta para los que buscan un calefactor elegante con el máximo confort. Con diseños estilizados y muy cuidados, se integran perfectamente en el ambiente y decoración del hogar, ambientando cualquier estancia y creando una temperatura idónea para facilitar el sueño y dormir plácidamente.



Índice

Estancias siempre agradables	2
2000 W de potencia	5
Cobertura de hasta 25 m ²	5
Protección IP	5
Wifi	5
Radiador de cuarzo pared Ready Warm 7000 Quartz Bath	6
Calefactor cerámico pared Ready Warm 5200 Box Ceramic	7
Calefactor cerámico de baño ReadyWarm 2000 Max Box Ceramic	8
Calefactor cerámico pared Ready Warm 5250 Swing Box Ceramic	9
Calefactor cerámico de baño ReadyWarm 2000 Max Box Ceramic Connected	10
Calefactor cerámico de pared ReadyWarm 5350 Power Box Ceramic Connected	11

AUTOAPAGADO



PANTALLA
DIGITAL



MANDO A DISTANCIA

2000 W DE POTENCIA

Sácale el mayor partido a tu calefactor

Sácale el mayor rendimiento a tu calefactor cerámico de pared con sus 2000 W de potencia que te permitirán disfrutar de un ambiente acogedor en la estancia en la que se encuentre.

COBERTURA DE HASTA 25 M²

Calidez en cada rincón

Atempera la estancia donde coloques el calefactor gracias a su amplio alcance de hasta 25m² y disfruta de un clima cálido en tu habitación.

PROTECCIÓN IP

Resistencia y durabilidad

Gracias a su protección IP podrás ubicar el calefactor en tu cuarto de baño con la mayor seguridad y tranquilidad.

WIFI

Configúralo desde donde estés

Su control por Wi-Fi¹ mediante smartphone y la App de Cecotec permiten seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del calefactor.

¹Solo disponible en los modelos ReadyWarm 2000 Max Box Ceramic Connected y Ready Warm 5350 Power Box Ceramic Connected.

Radiador de cuarzo pared Ready Warm 7000 Quartz Bath

Radiador de pared de cuarzo con 1200 W y termostato regulable.

CARACTERÍSTICAS:

Calefactor de pared de cuarzo con una gran potencia de 1200W que es capaz de conseguir un ambiente más cálido en la estancia en la cual sea ubicado, principalmente baños.

Su área de cobertura es de hasta 12 m², equivalentes a un volumen de entre 25 y 30 m³. Uso idóneo para baños...

Posee 2 niveles de potencia con 600 W o 1200 W para adaptar su funcionamiento a las necesidades de cada momento.

Gracias a su Quartz Technology el calefactor es capaz de emplear su potencia de manera eficiente para optimizar la cobertura de calentamiento del baño.

Gracias a su protección IP24 podrás ubicar el calefactor en tu cuarto de baño con la mayor seguridad y tranquilidad.

Uso sencillo mediante interruptor de cadena. Controla las funciones del calefactor de la forma más práctica y accesible.

Incluye el kit de instalación para ser ubicado en tu baño de forma segura.

Máxima seguridad gracias a su sistema contra sobrecalentamiento y su rejilla que impide introducir los dedos en el calefactor.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

COMPOSICIÓN:

Radiador de cuarzo
,Soporte para pared
,Manual de instrucciones

GARANTÍA:

3 años

 16 x 13.3 x 56.5 cm 1.55 kg
58 x 34.5 x 43 cm 9.3 kg

 12 x 13.5 x 54.5 cm 1.21 kg

 220-240 V 50/60 Hz
600-1200 W

 8435484053235 (caja)
18435484053232 (máster)
05323



Calefactor cerámico pared Ready Warm 5200 Box Ceramic

Calefactor cerámico de baño con 2000 W, pantalla LED, mando a distancia y protección IPX2.

CARACTERÍSTICAS:

2000 W de potencia: el calefactor cerámico consigue un ambiente perfecto al instante.

Perfecto para conseguir un ambiente más cálido en estancias de unos 20 m².

Protección IPX2: el calefactor resiste el agua por lo que podrás usarlo en el baño sin preocupaciones.

Mando a distancia: selecciona el funcionamiento de forma cómodo y sencilla.

Pantalla LED: muestra la configuración usada en cada momento y facilita el control.

Termostato regulable: con 3 modos de funcionamiento para adaptar la temperatura según las necesidades de cada momento.

Temporizador programable hasta 12 horas: selecciona el tiempo de funcionamiento y olvídate de preocupaciones, el calefactor se apagará automáticamente tras el tiempo seleccionado.

Protección contra sobrecalentamientos: el calefactor ofrece una seguridad total y evita riesgos.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

COMPOSICIÓN:

Calefactor cerámico de pared, Mando a distancia, Soporte para pared, Manual de instrucciones, Pila mando (CR2025)

GARANTÍA:

3 años

 50.3 x 11.9 x 19.5 cm 2.25 kg
51 x 38 x 40.5 cm 14.2 kg

 12 x 45 x 18 cm 1.9 kg

 220-240 V 50 Hz
1000-2000 W

 8435484053280 (caja)
18435484053287 (máster)
05328



Calefactor cerámico de baño ReadyWarm 2000 Max Box Ceramic

Calefactor cerámico de baño con 2000 W, pantalla LED, mando a distancia y protección IPX2.

CARACTERÍSTICAS:

2000 W: calefactor cerámico de pared con gran potencia.

Gran área de cobertura: 20 m² de cobertura para conseguir un ambiente más cálido en tus estancias.

Protección contra el agua IPX2: podrás ubicar el calefactor en tu cuarto de baño con la mayor seguridad y tranquilidad.

Uso remoto: el dispositivo puede ser configurado remotamente a través de una conexión wifi y de su mando a distancia, por lo que tendrás todo el control del dispositivo desde cualquier lugar.

Pantalla LED: se podrá visualizar la configuración deseada del calefactor y modificarla de manera sencilla.

Termostato regulable: 3 modos de funcionamiento para adaptar la temperatura según las necesidades de cada momento.

Temporizador: programa tu calefactor hasta 12 horas y selecciona el tiempo de funcionamiento deseado.

Seguridad total: gracias a su sistema de protección contra sobrecalentamientos.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

COMPOSICIÓN:

Calefactor, Kit de montaje, Mando a distancia, Manual de instrucciones

GARANTÍA:

3 años

 50.5 x 13 x 20 cm 2.32 kg
51.5 x 28 x 42 cm 9.8 kg

 13.5 x 45.5 x 19 cm 1.92 kg

 220-240V V 50 Hz
2000 W

 8435484082815 (caja)
18435484082812 (máster)
08281



Calefactor cerámico pared Ready Warm 5250 Swing Box Ceramic

Calefactor cerámico de baño con 2000 W, pantalla LED, mando a distancia, protección IPX2 y oscilación de las lamas.

CARACTERÍSTICAS:

2000 W de potencia: el calefactor cerámico consigue un ambiente perfecto al instante. Perfecto para conseguir un ambiente más cálido en estancias de unos 20 m².

Protección IPX2: el calefactor resiste el agua por lo que podrás usarlo en el baño sin preocupaciones.

Mando a distancia y pantalla LED: controla el calefactor de forma cómoda y sencilla.

Oscilación: el movimiento de su lamas reparte el calor por toda la estancia de forma de homogénea.

Termostato regulable: crea un ambiente a medida con sus 3 modos de funcionamiento.

Temporizador programable hasta 12 horas: selecciona el tiempo de funcionamiento y olvídate de preocupaciones, el calefactor se apagará automáticamente tras el tiempo seleccionado.

Protección contra sobrecalentamientos: el calefactor ofrece una seguridad total y evita riesgos.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

COMPOSICIÓN:

Calefactor cerámico de pared, Mando a distancia, Soporte para pared, Manual de instrucciones, Pila mando (CR2025)

GARANTÍA:

3 años

 59.3 x 14 x 22.4 cm 2.85 kg
60.5 x 30 x 47.5 cm 12 kg

 12 x 56 x 20 cm 2.41 kg

 220-240 V 50 Hz
1000-2000 W

 8435484053297 (caja)
18435484053294 (máster)
05329



Calefactor cerámico de baño ReadyWarm 2000 Max Box Ceramic Connected

Calefactor cerámico de baño con 2000 W, control por wifi y protección IP22.

CARACTERÍSTICAS:

2000 W: calefactor cerámico de pared con gran potencia.

Gran área de cobertura: 20 m² de cobertura para conseguir un ambiente más cálido en tus estancias.

Protección contra el agua IP22: podrás ubicar el calefactor en tu cuarto de baño con la mayor seguridad y tranquilidad.

Uso remoto: el dispositivo puede ser configurado remotamente a través de una conexión wifi y de su mando a distancia, por lo que tendrás todo el control del dispositivo desde cualquier lugar.

Pantalla LED: se podrá visualizar la configuración deseada del calefactor y modificarla de manera sencilla.

Termostato regulable: 3 modos de funcionamiento para adaptar la temperatura según las necesidades de cada momento.

Temporizador: programa tu calefactor hasta 9 horas y selecciona el tiempo de funcionamiento deseado.

Seguridad total: gracias a su sistema de protección contra sobrecalentamientos.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

COMPOSICIÓN:

Calefactor, Kit de montaje, Mando a distancia, Manual de instrucciones

GARANTÍA:

3 años

 48.5 x 13 x 23.5 cm 2.4 kg
50 x 28 x 49.5 cm 10.4 kg

 10 x 21 x 45.5 cm 1.94 kg

 230 V 50-60 Hz
2000 W

 8435484082822 (caja)
18435484082829 (máster)
08282



Calefactor cerámico de pared ReadyWarm 5350 Power Box Ceramic Connected

Calefactor cerámico de pared con 2000W, pantalla LED, control por Wi-Fi, mando a distancia, 3 modos, oscilación, programador semanal, protección IP22 y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

Calefactor cerámico de pared con 2000 W de potencia para calentar estancias de hasta 20 m² rápidamente.

Su control por Wi-Fi mediante un smartphone y su App "Cecotec" permiten seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del calefactor.

Cuenta con 3 modos de funcionamiento: modo Ventilador, modo Low (reduce el consumo a 1000 W) y modo High (consumo máximo de 2000 W).

Gracias a su pantalla LED y su mando a distancia se podrá seleccionar el funcionamiento del calefactor de manera cómoda y sencilla.

Cuenta con función de oscilación de su lama inferior para expandir y caldear el aire en la estancia en la cual sea ubicado.

Programador semanal y diario que permite seleccionar los tramos horarios y los días de funcionamiento del calefactor.

Gracias a su protección IP22 podrás ubicar el calefactor en tu cuarto de baño con la mayor seguridad y tranquilidad.

Máxima seguridad gracias a su sistema contra sobrecalentamiento, su bloqueo infantil y su kit de instalación con todo lo necesario para su instalación en la pared.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

COMPOSICIÓN:

Calefactor
,Mando a distancia
,Kit de montaje
,Manual de instrucciones

GARANTÍA:

3 años

 23 x 15.5 x 56.5 cm 3.2 kg
58 x 32.5 x 47.5 cm 13.5 kg

 12.5 x 54 x 18.5 cm 3 kg

 220-240 V 50-60 Hz
2000 W

 8435484058223 (caja)
18435484058220 (máster)
05822





RADIADOR DE CUARZO PARED
READY WARM 7000
QUARTZ BATH

Referencia	5323
Potencia	1200 W
Modos de funcionamiento	2
Resistencias	2
Cobertura	10 m2
Indicador luminoso	✓
Termostato regulable	✓
Protección contra sobrecalentamiento	✓
IP24	✓

Referencia	8281	5328	8282	5329	5822
Potencia	2000 W				
Modos de funcionamiento	3	3	3	3	3
Cobertura	20 m2	20 m2	20 m2	20 m2	25 m2
Protección IP	N2	N2	22	N2	24
Oscilación de las lamas	✗	✗	✗	✓	✓
Pantalla digital	✓	✓	✓	✓	✓
Mando a distancia	✓	✓	✓	✓	✓
Temporizador	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato regulable	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de seguridad:					
Protección contra sobrecalentamientos	✓	✓	✓	✓	✓
Autoapagado					
Wifi	✗	✗	✓	✗	✓



CALEFACTOR CERÁMICO DE BAÑO READYWARM 2000 MAX BOX CERAMIC
CALEFACTOR CERÁMICO PARED READY WARM 5200 BOX CERAMIC
CALEFACTOR CERÁMICO DE BAÑO READYWARM 2000 MAX BOX CERAMIC CONNECTED
CALEFACTOR CERÁMICO PARED READY WARM 5250 SWING BOX CERAMIC
CALEFACTOR CERÁMICO DE PARED READYWARM 5350 POWER BOX CERAMIC CONNECTED

cecotec