

cecotec



**RADIADORES DE ACEITE**

2024

# Tecnología y diseño van de la mano

Los radiadores de aceite ReadyWarm son la solución más práctica para aclimatar diferentes estancias del hogar ya que proporcionan un calor rápido y duradero. Son muy sencillos de desplazar, fabricados con materiales más resistentes y un diseño atemporal para adaptarse a las necesidades de cada hogar.



## Índice

<b>Tecnología y diseño van de la mano</b>	<b>2</b>
Hasta 2500 W de potencia	5
Área de cobertura de hasta 28 m <sup>2</sup>	5
Ruedas	5
3 modos	5
Radiador de aceite Ready Warm 5000 Space	6
Radiador de aceite Ready Warm 5000 Space Black	7
Radiador de aceite ReadyWarm 7000 Space	8
Radiador de aceite ReadyWarm 7000 Space Black	9
Radiador de aceite ReadyWarm 9000 Space	10
Radiador de aceite ReadyWarm 9000 Space Black	11
Radiador de aceite ReadyWarm 11000 Space	12
Radiador de aceite ReadyWarm 11000 Space Black	13
Radiador de aceite ReadyWarm 7000 Space 360	14
Radiador de aceite ReadyWarm 7000 Space 360 Black	15
Radiador de aceite ReadyWarm 9000 Space 360	16
Radiador de aceite ReadyWarm 9000 Space 360 Black	17
Radiador de aceite ReadyWarm 11000 Space 360	18
Radiador de aceite ReadyWarm 11000 Space 360 Black	19
<b>Tabla comparativa de radiadores de aceite</b>	<b>20</b>

TERMOSTATO  
REGULABLE

PROTECCIÓN CONTRA  
SOBRECALENTAMIENTOS

RECOGECABLES

HASTA 2500 W DE POTENCIA

## Calor suave y silencioso

Los radiadores de aceite de Cecotec alcanzan una potencia de hasta 2500 W con hasta 11 módulos para conseguir un ambiente cálido y confortable en las estancias donde quieras ubicarlos.

ÁREA DE COBERTURA DE HASTA 28 M<sup>2</sup>

## Calor homogéneo en tu estancia

Son ideales para aclimatar cada rincón de tu habitación gracias a su gran área de cobertura de hasta 28 m<sup>2</sup>.

RUEDAS

## Fácil transporte

Lleva el radiador de aceite a cualquier parte de tu hogar de la manera más cómoda gracias a sus ruedas de transporte.

3 MODOS

## Personaliza la temperatura

Elige entre sus hasta 3 modos de funcionamiento y mantén siempre tu habitación con la sensación térmica que desees.



# Radiador de aceite Ready Warm 5000 Space

Radiador de aceite de 5 módulos y 1000 W con 3 niveles de potencia, cobertura de 12 m<sup>2</sup>, recogecables, control sencillo, asa, ruedas y doble sistema de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS:

Radiador de aceite con 5 módulos de 150 x 580 mm ideal para habitaciones y pequeños salones.

Gran potencia de 1000 W para calentar de forma rápida y eficiente la estancia en la cual sea ubicado.

Gracias a su tecnología WarmSpace es capaz de calentar hasta 12 m<sup>2</sup> de forma óptima y eficiente.

Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 400 W (Eco), media de 600 W y máxima de 1000 W.

Cuenta con recogecables, lo cual es muy útil para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.

Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para ajustar el termostato y dos botones para seleccionar el modo de funcionamiento.

Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo fácilmente.

Doble sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento Overprotect System y Sistema AutoOff que detiene automáticamente el radiador en caso de un exceso de calor.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

## COMPOSICIÓN:

Radiador de aceite  
,Manual de instrucciones

## GARANTÍA:

3 años

 32 x 17,5 x 67,5 cm 7,3 kg  
32 x 17,5 x 67,5 cm 7,3 kg

 30,5 x 24 x 62,5 cm 6,22 kg

 220/240 V 50/60 Hz  
1000 W

 8435484078009 (caja)  
18435484078006 (máster)  
07800



# Radiador de aceite Ready Warm 5000 Space Black

Radiador de aceite de 5 módulos y 1000 W con 3 niveles de potencia, cobertura de 12 m<sup>2</sup>, recogecables, control sencillo, asa, ruedas y doble sistema de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS:

Radiador de aceite con 5 módulos de 150 x 580 mm ideal para habitaciones y pequeños salones.

Gran potencia de 1000 W para calentar de forma rápida y eficiente la estancia en la cual sea ubicado.

Gracias a su tecnología WarmSpace es capaz de calentar hasta 12 m<sup>2</sup> de forma óptima y eficiente.

Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 400 W (Eco), media de 600 W y máxima de 1000 W.

Cuenta con recogecables, lo cual es muy útil para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.

Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para ajustar el termostato y dos botones para seleccionar el modo de funcionamiento.

Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo fácilmente.

Doble sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento Overprotect System y Sistema AutoOff que detiene automáticamente el radiador en caso de un exceso de calor.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

## COMPOSICIÓN:

Radiador de aceite  
,Manual de instrucciones

## GARANTÍA:

3 años

 32,5 x 17,5 x 67,5 cm 7,14 kg  
32,5 x 17,5 x 67,5 cm 7,14 kg

 30,5 x 24 x 62,5 cm 6,22 kg

 220/240 V 50/60 Hz  
1000 W

 8435484078016 (caja)  
18435484078013 (máster)  
07801



# Radiador de aceite ReadyWarm 7000 Space

Radiador de aceite de 7 módulos y 1500 W con 3 niveles de potencia, cobertura de 15 m<sup>2</sup>, recogecables, control sencillo, asa, ruedas y doble sistema de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS:

Radiador de aceite con 7 módulos de 150 x 580 mm ideal para habitaciones y pequeños salones.

Gran potencia de 1500 W para calentar de forma rápida y eficiente la estancia en la cual sea ubicado.

Gracias a su tecnología WarmSpace es capaz de calentar hasta 15 m<sup>2</sup> de forma óptima y eficiente.

Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 600 W (Eco), media de 900 W y máxima de 1500 W.

Cuenta con recogecables, lo cual es muy útil para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.

Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para ajustar el termostato y dos botones para seleccionar el modo de funcionamiento.

Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo fácilmente.

Doble sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento Overprotect System y Sistema AutoOff que detiene automáticamente el radiador en caso de un exceso de calor.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

## COMPOSICIÓN:

Radiador de aceite  
,Manual de instrucciones

## GARANTÍA:

3 años

 40 x 17.5 x 66.5 cm 9.16 kg  
40 x 17.5 x 66.5 cm 9.16 kg

 36 x 23.5 x 63 cm 7.9 kg

 220-240 V 50/60 Hz  
1500 W

 8435484058803 (caja)  
18435484058800 (máster)  
05880



# Radiador de aceite ReadyWarm 7000 Space Black

Radiador de aceite de 7 módulos y 1500 W con 3 niveles de potencia, cobertura de 15 m<sup>2</sup>, recogecables, control sencillo, asa, ruedas y doble sistema de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS:

Radiador de aceite con 7 módulos de 150 x 580 mm ideal para habitaciones y pequeños salones.

Gran potencia de 1500 W para calentar de forma rápida y eficiente la estancia en la cual sea ubicado.

Gracias a su tecnología WarmSpace es capaz de calentar hasta 15 m<sup>2</sup> de forma óptima y eficiente.

Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 600 W (Eco), media de 900 W y máxima de 1500 W.

Cuenta con recogecables, lo cual es muy útil para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.

Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para ajustar el termostato y dos botones para seleccionar el modo de funcionamiento.

Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo fácilmente.

Doble sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento Overprotect System y Sistema AutoOff que detiene automáticamente el radiador en caso de un exceso de calor.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

## COMPOSICIÓN:

Radiador de aceite  
,Manual de instrucciones

## GARANTÍA:

3 años

 66.8 x 18 x 39 cm 8 kg  
39.2 x 18.3 x 67.1 cm 8 kg

 36 x 23.5 x 63 cm 7.9 kg

 220-240 V 50/60 Hz  
1500 W

 8435484058810 (caja)  
18435484058817 (máster)  
05881



# Radiador de aceite ReadyWarm 9000 Space

Radiador de aceite de 9 módulos y 2000W con 3 niveles de potencia, cobertura de 20 m<sup>2</sup>, recogecables, control sencillo, asa, ruedas y doble sistema de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS:

Radiador de aceite con 9 módulos de 150 x 580 mm ideal para habitaciones y salones de tamaño medio.

Gran potencia de 2000 W para calentar de forma rápida y eficiente la estancia en la cual sea ubicado.

Gracias a su tecnología WarmSpace es capaz de calentar hasta 20 m<sup>2</sup> de forma óptima y eficiente.

Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 800 W (Eco), media de 1200 W y máxima de 2000 W.

Cuenta con recogecables, lo cual es muy útil para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.

Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para ajustar el termostato y dos botones para seleccionar el modo de funcionamiento.

Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo fácilmente.

Doble sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento Overprotect System y Sistema AutoOff que detiene automáticamente el radiador en caso de un exceso de calor.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

## COMPOSICIÓN:

Radiador de aceite  
,Manual de instrucciones

## GARANTÍA:

3 años

 45.5 x 16 x 65 cm 10.55 kg  
47.2 x 17.2 x 66.8 cm 10.55 kg

 43 x 23.5 x 63 cm 9.56 kg

 220-240 V 50/60 Hz  
2000 W

 8435484058827 (caja)  
18435484058824 (máster)  
05882



# Radiador de aceite ReadyWarm 9000 Space Black

Radiador de aceite de 9 módulos y 2000W con 3 niveles de potencia, cobertura de 20 m<sup>2</sup>, recogecables, control sencillo, asa, ruedas y doble sistema de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS:

Radiador de aceite con 9 módulos de 150 x 580 mm ideal para habitaciones y salones de tamaño medio.

Gran potencia de 2000 W para calentar de forma rápida y eficiente la estancia en la cual sea ubicado.

Gracias a su tecnología WarmSpace es capaz de calentar hasta 20 m<sup>2</sup> de forma óptima y eficiente.

Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 800 W (Eco), media de 1200 W y máxima de 2000 W.

Cuenta con recogecables, lo cual es muy útil para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.

Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para ajustar el termostato y dos botones para seleccionar el modo de funcionamiento.

Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo fácilmente.

Doble sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento Overprotect System y Sistema AutoOff que detiene automáticamente el radiador en caso de un exceso de calor.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

## COMPOSICIÓN:

Radiador de aceite  
,Manual de instrucciones

## GARANTÍA:

3 años

 66.3 x 18.3 x 47.2 cm 10.9 kg  
47.2 x 18.3 x 66.3 cm 10.9 kg

 43 x 23.5 x 63 cm 9.56 kg

 220-240 V 50/60 Hz  
2000 W

 8435484058834 (caja)  
18435484058831 (máster)  
05883



# Radiador de aceite ReadyWarm 11000 Space

Radiador de aceite de 11 módulos y 2500 W con 3 niveles de potencia, cobertura de 25 m<sup>2</sup>, recogecables, control sencillo, asa, ruedas y doble sistema de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS:

Radiador de aceite con 11 módulos de 150 x 580 mm ideal para grandes habitaciones y grandes salones.

Gran potencia de 2500 W para calentar de forma rápida y eficiente la estancia en la cual sea ubicado.

Gracias a su tecnología WarmSpace es capaz de calentar hasta 25 m<sup>2</sup> de forma óptima y eficiente.

Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W (Eco), media de 1500 W y máxima de 2000 W.

Cuenta con recogecables, lo cual es muy útil para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.

Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para ajustar el termostato y dos botones para seleccionar el modo de funcionamiento.

Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo fácilmente.

Doble sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento Overprotect System y Sistema AutoOff que detiene automáticamente el radiador en caso de un exceso de calor.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

## COMPOSICIÓN:

Radiador de aceite  
,Manual de instrucciones

## GARANTÍA:

3 años

 53 x 17,4 x 67 cm 11,4 kg  
54 x 17,5 x 68,5 cm 11,4 kg

 49,5 x 23,5 x 63 cm 11,3 kg

 220-240 V 50/60 Hz  
2500 W

 8435484058841 (caja)  
18435484058848 (máster)  
05884



# Radiador de aceite ReadyWarm 11000 Space Black

Radiador de aceite de 11 módulos y 2500 W con 3 niveles de potencia, cobertura de 25 m<sup>2</sup>, recogecables, control sencillo, asa, ruedas y doble sistema de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS:

Radiador de aceite con 11 módulos de 150 x 580 mm ideal para grandes habitaciones y grandes salones.

Gran potencia de 2500 W para calentar de forma rápida y eficiente la estancia en la cual sea ubicado.

Gracias a su tecnología WarmSpace es capaz de calentar hasta 25 m<sup>2</sup> de forma óptima y eficiente.

Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W (Eco), media de 1500 W y máxima de 2000 W.

Cuenta con recogecables, lo cual es muy útil para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.

Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para ajustar el termostato y dos botones para seleccionar el modo de funcionamiento.

Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo fácilmente.

Doble sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento Overprotect System y Sistema AutoOff que detiene automáticamente el radiador en caso de un exceso de calor.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

## COMPOSICIÓN:

Radiador de aceite  
,Manual de instrucciones

## GARANTÍA:

3 años

 65,3 x 17 x 52,8 cm 12,3 kg  
53,7 x 17,8 x 66,5 cm 12,3 kg

 49,5 x 23,5 x 63 cm 11,3 kg

 220-240 V 50/60 Hz  
2500 W

 8435484058858 (caja)  
18435484058855 (máster)  
05885



# Radiador de aceite ReadyWarm 7000 Space 360

Radiador de aceite de 7 módulos, 1500 W y tecnología 360° con 3 niveles de potencia, cobertura de 18 m<sup>2</sup>, recogecables, control sencillo, asa, ruedas y doble sistema de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS:

Radiador de aceite con 7 módulos de 150 x 580 mm ideal para habitaciones y pequeños salones.

Gran potencia de 1500 W para calentar de forma rápida y eficiente la estancia en la cual sea ubicado.

Gracias a su doble tecnología WarmSpace y tecnología 360°, el radiador es capaz de calentar estancias de hasta 18 m<sup>2</sup> de forma óptima y eficiente. El radiador desprende el calor de forma envolvente en 360° y se distribuye de forma homogénea por la estancia, lo que favorece que se mantenga durante más tiempo, logrando un calor más duradero y eficiente.

Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 600 W (Eco), media de 900 W y máxima de 1500 W.

Cuenta con recogecables, lo cual es muy útil para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.

Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para ajustar el termostato y dos botones para seleccionar el modo de funcionamiento.

Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo fácilmente.

Doble sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento Overprotect System y Sistema AutoOff que detiene automáticamente el radiador en caso de un exceso de calor.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

## COMPOSICIÓN:

Radiador de aceite  
,Manual de instrucciones

## GARANTÍA:

3 años

 37 x 16 x 65.6 cm 8.64 kg  
37.5 x 17 x 68 cm 8.64 kg

 30.3 x 23.5 x 63 cm 8.13 kg

 220-240 V 50/60 Hz  
1500 W

 8435484058865 (caja)  
18435484058862 (máster)  
05886



# Radiador de aceite ReadyWarm 7000 Space 360 Black

Radiador de aceite de 7 módulos, 1500 W y tecnología 360° con 3 niveles de potencia, cobertura de 18 m<sup>2</sup>, recogecables, control sencillo, asa, ruedas y doble sistema de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS:

Radiador de aceite con 7 módulos de 150 x 580 mm ideal para habitaciones y pequeños salones.

Gran potencia de 1500 W para calentar de forma rápida y eficiente la estancia en la cual sea ubicado.

Gracias a su doble tecnología WarmSpace y tecnología 360°, el radiador es capaz de calentar estancias de hasta 18 m<sup>2</sup> de forma óptima y eficiente. El radiador desprende el calor de forma envolvente en 360° y se distribuye de forma homogénea por la estancia, lo que favorece que se mantenga durante más tiempo, logrando un calor más duradero y eficiente.

Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 600 W (Eco), media de 900 W y máxima de 1500 W.

Cuenta con recogecables, lo cual es muy útil para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.

Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para ajustar el termostato y dos botones para seleccionar el modo de funcionamiento.

Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo fácilmente.

Doble sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento Overprotect System y Sistema AutoOff que detiene automáticamente el radiador en caso de un exceso de calor.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

## COMPOSICIÓN:

Radiador de aceite  
,Manual de instrucciones

## GARANTÍA:

3 años

 66.7 x 15.6 x 35.8 cm 7.8 kg  
38 x 17.2 x 68 cm 7.8 kg

 24 x 35.5 x 63 cm 8.13 kg

 220-240 V 50/60 Hz  
1500 W

 8435484058872 (caja)  
18435484058879 (máster)  
05887



# Radiador de aceite ReadyWarm 9000 Space 360

Radiador de aceite de 9 módulos, 2000 W y tecnología 360° con 3 niveles de potencia, cobertura de 22 m<sup>2</sup>, recogecables, control sencillo, asa, ruedas y doble sistema de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS:

Radiador de aceite con 9 módulos de 150 x 580 mm ideal para habitaciones y salones de tamaño medio.

Gran potencia de 2000 W para calentar de forma rápida y eficiente la estancia en la cual sea ubicado.

Gracias a su doble tecnología WarmSpace y tecnología 360°, el radiador es capaz de calentar estancias de hasta 22 m<sup>2</sup> de forma óptima y eficiente. El radiador desprende el calor de forma envolvente en 360° y se distribuye de forma homogénea por la estancia, lo que favorece que se mantenga durante más tiempo, logrando un calor más duradero y eficiente.

Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 800 W (Eco), media de 1200 W y máxima de 2000 W.

Cuenta con recogecables, lo cual es muy útil para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.

Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para ajustar el termostato y dos botones para seleccionar el modo de funcionamiento.

Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo fácilmente.

Doble sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento Overprotect System y Sistema AutoOff que detiene automáticamente el radiador en caso de un exceso de calor.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

## COMPOSICIÓN:

Radiador de aceite  
,Manual de instrucciones

## GARANTÍA:

3 años

 66 x 16 x 45 cm 11.4 kg  
46 x 17 x 68 cm 11.4 kg

 43.6 x 23.5 x 63 cm 10 kg

 220-240 V 50/60 Hz  
2000 W

 8435484058889 (caja)  
18435484058886 (máster)  
05888



# Radiador de aceite ReadyWarm 9000 Space 360 Black

Radiador de aceite de 9 módulos, 2000 W y tecnología 360° con 3 niveles de potencia, cobertura de 22 m<sup>2</sup>, recogecables, control sencillo, asa, ruedas y doble sistema de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS:

Radiador de aceite con 9 módulos de 150 x 580 mm ideal para habitaciones y salones de tamaño medio.

Gran potencia de 2000 W para calentar de forma rápida y eficiente la estancia en la cual sea ubicado.

Gracias a su doble tecnología WarmSpace y tecnología 360°, el radiador es capaz de calentar estancias de hasta 22 m<sup>2</sup> de forma óptima y eficiente. El radiador desprende el calor de forma envolvente en 360° y se distribuye de forma homogénea por la estancia, lo que favorece que se mantenga durante más tiempo, logrando un calor más duradero y eficiente.

Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 800 W (Eco), media de 1200 W y máxima de 2000 W.

Cuenta con recogecables, lo cual es muy útil para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.

Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para ajustar el termostato y dos botones para seleccionar el modo de funcionamiento.

Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo fácilmente.

Doble sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento Overprotect System y Sistema AutoOff que detiene automáticamente el radiador en caso de un exceso de calor.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

## COMPOSICIÓN:

Radiador de aceite  
,Manual de instrucciones

## GARANTÍA:

3 años

 66 x 16 x 45 cm 10.2 kg  
46.5 x 17.4 x 68.2 cm 10.2 kg

 43.6 x 23.5 x 63 cm 10 kg

 220-240 V 50/60 Hz  
2000 W

 8435484058896 (caja)  
18435484058893 (máster)  
05889



# Radiador de aceite ReadyWarm 11000 Space 360

Radiador de aceite de 11 módulos, 2500 W y tecnología 360° con 3 niveles de potencia, cobertura de 28 m<sup>2</sup>, recogecables, control sencillo, asa, ruedas y doble sistema de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS:

Radiador de aceite con 11 módulos de 150 x 580 mm ideal para habitaciones y salones de gran tamaño.

Gran potencia de 2500 W para calentar de forma rápida y eficiente la estancia en la cual sea ubicado.

Gracias a su doble tecnología WarmSpace y tecnología 360°, el radiador es capaz de calentar estancias de hasta 28 m<sup>2</sup> de forma óptima y eficiente. El radiador desprende el calor de forma envolvente en 360° y se distribuye de forma homogénea por la estancia, lo que favorece que se mantenga durante más tiempo, logrando un calor más duradero y eficiente.

Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W (Eco), media de 1500 W y máxima de 2500 W.

Cuenta con recogecables, lo cual es muy útil para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.

Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para ajustar el termostato y dos botones para seleccionar el modo de funcionamiento.

Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo fácilmente.

Doble sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento Overprotect System y Sistema AutoOff que detiene automáticamente el radiador en caso de un exceso de calor.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

## COMPOSICIÓN:

Radiador de aceite  
,Manual de instrucciones

## GARANTÍA:

3 años

 66 x 16 x 53 cm 12.65 kg  
54.5 x 17.7 x 68.5 cm 12.65 kg

 24 x 50 x 63 cm 11.6 kg

 220-240 V 50/60 Hz  
2500 W

 8435484058902 (caja)  
18435484058909 (máster)  
05890



# Radiador de aceite ReadyWarm 11000 Space 360 Black

Radiador de aceite de 11 módulos, 2500 W y tecnología 360° con 3 niveles de potencia, cobertura de 28 m<sup>2</sup>, recogecables, control sencillo, asa, ruedas y doble sistema de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS:

Radiador de aceite con 11 módulos de 150 x 580 mm ideal para habitaciones y salones de gran tamaño.

Gran potencia de 2500 W para calentar de forma rápida y eficiente la estancia en la cual sea ubicado.

Gracias a su doble tecnología WarmSpace y tecnología 360°, el radiador es capaz de calentar estancias de hasta 28 m<sup>2</sup> de forma óptima y eficiente. El radiador desprende el calor de forma envolvente en 360° y se distribuye de forma homogénea por la estancia, lo que favorece que se mantenga durante más tiempo, logrando un calor más duradero y eficiente.

Termostato regulable con tres niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 1000 W (Eco), media de 1500 W y máxima de 2500 W.

Cuenta con recogecables, lo cual es muy útil para enrollar y almacenar el cable ahorrando espacio.

Su uso resulta muy sencillo ya que tan solo posee una rueda para ajustar el termostato y dos botones para seleccionar el modo de funcionamiento.

Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico y ruedas multidireccionales que permiten desplazarlo fácilmente.

Doble sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento Overprotect System y Sistema AutoOff que detiene automáticamente el radiador en caso de un exceso de calor.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

## COMPOSICIÓN:

Radiador de aceite  
,Manual de instrucciones

## GARANTÍA:

3 años

 65.7 x 15.8 x 53 cm 11.95 kg  
54.6 x 17.7 x 68.4 cm 11.95 kg

 48 x 23.5 x 63 cm 11.6 kg

 220-240 V 50/60 Hz  
2500 W

 8435484058919 (caja)  
18435484058916 (máster)  
05891





RADIADOR DE ACEITE READY WARM 5000 SPACE

RADIADOR DE ACEITE READY WARM 5000 SPACE BLACK

RADIADOR DE ACEITE READYWARM 7000 SPACE

RADIADOR DE ACEITE READYWARM 7000 SPACE BLACK

RADIADOR DE ACEITE READYWARM 9000 SPACE

RADIADOR DE ACEITE READYWARM 9000 SPACE BLACK

RADIADOR DE ACEITE READYWARM 11000 SPACE

RADIADOR DE ACEITE READYWARM 11000 SPACE BLACK

<b>Referencia</b>	7800	7801	5880	5881	5882	5883	5884	5885
<b>Potencia</b>	1000 W	1000 W	1500 W	1500 W	2000 W	2000 W	2500 W	2500 W
<b>Número de módulos</b>	5	5	7	7	9	9	11	11
<b>Tamaño módulos</b>	150 x 580 mm							
<b>Modos de funcionamiento</b>	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Cobertura</b>	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>
<b>Tecnología 360°</b>	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
<b>Protección sobrecalentamiento</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Termostato regulable</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Recogecables</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Ruedas</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Indicador luminoso</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



RADIADOR DE ACEITE READYWARM 7000 SPACE 360

RADIADOR DE ACEITE READYWARM 7000 SPACE 360 BLACK

RADIADOR DE ACEITE READYWARM 9000 SPACE 360

RADIADOR DE ACEITE READYWARM 9000 SPACE 360 BLACK

RADIADOR DE ACEITE READYWARM 11000 SPACE 360

RADIADOR DE ACEITE READYWARM 11000 SPACE 360 BLACK

<b>Referencia</b>	5886	5887	5888	5889	5890	5891
<b>Potencia</b>	1500 W	1500 W	2000 W	2000 W	2500 W	2500 W
<b>Número de módulos</b>	7	7	9	9	11	11
<b>Tamaño módulos</b>	150 x 580 mm					
<b>Modos de funcionamiento</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Cobertura</b>	18 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	22 m <sup>2</sup>	22 m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>
<b>Tecnología 360°</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Protección sobrecalentamiento</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Termostato regulable</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Recogecables</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Ruedas</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Indicador luminoso</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓

cecotec