

cecotec



CONVECTORES

2024

Calidez a tu gusto

La nueva gamas de convectores de Cecotec llega a tu hogar para regalarte la mejor temperatura en espacios reducidos. Aclimata el dormitorio o tu espacio de trabajo tanto de día como de noche gracias a su flujo de aire directo y genera una sensación cálida y agradable.



Índice

Calidez a tu gusto	2
Hasta 2000 W	4
Hasta 4 modos de funcionamiento	4
Diseño de cristal	5
Área de cobertura hasta 20m ²	5
Convector de pies Ready Warm 6500 Turbo Convection	6
Convector de pies Ready Warm 6550 Turbo Convection Design	7
Convector de pies Ready Warm 6600 Turbo Convection Plus	8
Convector cristal Ready Warm 6650 Crystal Connection	9
Convector cristal Ready Warm 6670 Crystal Connection	10
Convector cristal Ready Warm 6700 Crystal Connection	11
Convector cristal Ready Warm 6720 Crystal Connection	12
Convector cristal Ready Warm 6750 Crystal Connection	14
Convector cristal Ready Warm 6770 Crystal Connection	15
Tabla Comparativa	16

HASTA 2000 W

Caldea el ambiente

Los convectores de Cecotec alcanzan una potencia de hasta 2000 W para conseguir un ambiente más cálido en la estancia en los que quieras ubicarlos.

HASTA 4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Siempre a tu manera

Elige entre su hasta 4 modos y mantén siempre tu habitación con la sensación térmica que desees.

DISEÑO DE CRISTAL

Diseño y confort

Moderno, elegante y ligero, diseñado con cristal templado y líneas cuidadas. Ambiente agradable con el máximo silencio y confort. Incluye pies y soporte para pared.

ÁREA DE COBERTURA HASTA 20M²

Cubre cada rincón

Son ideales para aclimatar tus habitaciones, gracias a su área de cobertura de hasta 20 m².



PANTALLA TÁCTIL¹



APAGADO AUTOMÁTICO



WIFI¹



Convector de pies Ready Warm 6500 Turbo Convection

Convector con pies de 2000 W, termostato regulable y modo TurboFan.

CARACTERÍSTICAS:

Convector de pies de gran potencia máxima de 2000 W, capaz de conseguir un ambiente más cálido en la estancia en la cual sea ubicado.

Termostato regulable con tres niveles de potencia para adaptar el funcionamiento según la necesidad.

Cuenta con cuatro modos de funcionamiento: modo ventilador, modo Eco (750 W), modo Medium (1250 W) y modo Turbo (2000 W).

Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 20 m² de forma rápida eficiente, equivalentes a un volumen de hasta 50 m³.

Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el convector en caso de un exceso de calor.

Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.

Sistema EasyGo para un fácil transporte. Dispone de un mango ergonómico que permite desplazarlo cómodamente y un peso ligero de 2,6 kg.

Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del convector.

Uso sencillo e intuitivo con dos interruptores y una ruedecilla que permiten seleccionar la potencia y el modo de funcionamiento.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Convector, Manual de instrucciones


GARANTÍA:


3 años



 58 x 14 x 39,5 cm 3,06 kg
57,5 x 13,8 x 40 cm 3,06 kg

 52 x 20 x 39 cm 2,6 kg

 220-240 V 50/60 Hz
700-2000 W

 8435484053150 (caja)
18435484053157 (máster)
05315

Convector de pies Ready Warm 6550 Turbo Convection Design

Convector con pies de diseño con 2000 W, termostato regulable y modo TurboFan.

CARACTERÍSTICAS:

Convector con 2000 W de potencia capaz de conseguir un ambiente más cálido en la estancia en la cual sea ubicado.

Su área de cobertura es de hasta 20 m², equivalentes a un volumen de hasta 50 m³. Uso idóneo para salas de estar, habitaciones, baños...

Posee un termostato regulable, gracias al cual se puede seleccionar entre 2 niveles de potencia para adaptar el funcionamiento según la necesidad.

Cuenta con 4 modos de funcionamiento, 2 modos normales: Eco (1250 W) y Low (2000 W) y 2 modos Turbo: Medium (1250 W) y High (2000 W).

Su funcionamiento silencioso permite utilizar el calefactor en momentos de tranquilidad como leer o ver la televisión.

El convector goza de una gran ligereza que le permite ser transportado entre estancias y de manera cómoda y sencilla.

Su uso sencillo con 2 ruedecillas permite al usuario seleccionar de manera intuitiva la potencia y el modo de funcionamiento.

Posee un triple sistema de seguridad: autoapagado, en el caso improbable de una caída o de un sobrecalentamiento y rejilla que impide introducir los dedos dentro del mismo.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Convector, Manual de instrucciones


GARANTÍA:


3 años



 44 x 14,5 x 64 cm 4,2 kg
64,5 x 15 x 43,6 cm 4,2 kg

 62 x 26 x 39 cm 3,1 kg

 220-240 V 50/60 Hz
1200-2000 W

 8435484053167 (caja)
18435484053164 (máster)
05316

Convector de pies Ready Warm 6600 Turbo Convection Plus

Convector con pies de 2000 W, con termostato regulable y modo TurboFan.

CARACTERÍSTICAS:

Convector con 2000 W de potencia capaz de conseguir un ambiente más cálido en la estancia en la cual sea ubicado.

Su área de cobertura es de hasta 20 m², equivalentes a un volumen de hasta 50 m³. Uso idóneo para salas de estar, habitaciones, baños...

Posee un termostato regulable, gracias al cual se puede seleccionar entre 3 niveles de potencia para adaptar el funcionamiento según la necesidad.

Cuenta con 4 modos de funcionamiento: modo Ventilador, modo Eco (750 W), modo Medium (1250 W) y modo Turbo (2000 W).

Su funcionamiento silencioso permite utilizar el convector en momentos de tranquilidad como leer o ver la televisión.

El convector goza de una gran ligereza que le permite ser transportado entre estancias y de manera cómoda y sencilla.

Su uso sencillo con 2 interruptores y 1 ruedecilla permite al usuario seleccionar de manera intuitiva la potencia y el modo de funcionamiento.

Posee un triple sistema de seguridad: autoapagado, en el caso improbable de una caída o de un sobrecalentamiento y rejilla que impide introducir los dedos dentro del mismo.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Convector, Manual de instrucciones


GARANTÍA:


3 años



 70.5 x 15.5 x 45.5 cm 4.61 kg
70.5 x 15.5 x 45.5 cm 4.61 kg

 69.5 x 18 x 43 cm 3.7 kg

 220-240 V 50/60 Hz
750-2000 W

 8435484053174 (caja)
18435484053171 (máster)
05317

Convector cristal Ready Warm 6650 Crystal Connection

Convector de 1000 W con placa de cristal y Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:

Convector de cristal de 1000 W de potencia para conseguir un ambiente más cálido en estancias de unos 10 m² o 25 m³ como salas de estar, habitaciones, baños...

Su control por Wi-Fi mediante un smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del convector.

Gracias a su pantalla LED y su panel de control táctil, el convector ofrece un control muy sencillo y cómodo.

Programador semanal y diario que permite seleccionar los tramos horarios y los días de funcionamiento del convector.

Podrás seleccionar entre sus 2 niveles de potencia, Low (500 W) y High (1000 W) para adaptar su funcionamiento a tus necesidades

Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.

Moderno y elegante gracias a su GlassDesign. Diseñado con cristal templado y líneas cuidadas que le ayudan a adaptarse en ambientes con decoraciones elegantes y modernas. Además, incluye pies y soporte para pared para que puedas instalarlo en el lugar de tu hogar que desees.

Máxima seguridad: autoapagado, en el caso improbable de una caída o de un sobrecalentamiento, posee una rejilla que impide introducir los dedos dentro del mismo y bloqueo del producto para evitar una posible manipulación infantil.

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Convector, Pies y soportes, Manual de instrucciones


GARANTÍA:


3 años



 64.5 x 13 x 47 cm 5.8 kg
64.5 x 13 x 46.5 cm 5.8 kg

 43.2 x 24 x 60 cm 4.97 kg

 220-240 V 50/60 Hz
750-1000 W

 8435484053181 (caja)
18435484053188 (máster)
05318

Convector cristal Ready Warm 6670 Crystal Connection

Convector de 1000 W con placa de cristal y Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:

Convector de cristal de 1000 W de potencia para conseguir un ambiente más cálido en estancias de unos 10 m² o 25 m³ como salas de estar, habitaciones, baños...

Su control por Wi-Fi mediante un smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del convector.

Gracias a su pantalla LED y su panel de control táctil, el convector ofrece un control muy sencillo y cómodo.

Programador semanal y diario que permite seleccionar los tramos horarios y los días de funcionamiento del convector.

Podrás seleccionar entre sus 2 niveles de potencia, Low (500 W) y High (1000 W) para adaptar su funcionamiento a tus necesidades

Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.

Moderno y elegante gracias a su GlassDesign. Diseñado con cristal templado y líneas cuidadas que le ayudan a adaptarse en ambientes con decoraciones elegantes y modernas. Además, incluye pies y soporte para pared para que puedas instalarlo en el lugar de tu hogar que desees.

Máxima seguridad: autoapagado, en el caso improbable de una caída o de un sobrecalentamiento, posee una rejilla que impide introducir los dedos dentro del mismo y bloqueo del producto para evitar una posible manipulación infantil.


Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Convector, Pies y soporte, Manual de instrucciones


GARANTÍA:

3 años

 47 x 13 x 64 cm 5.8 kg
65 x 13 x 47 cm 5.8 kg

 60 x 24 x 43 cm 5.1 kg

 220-240 V 50/60 Hz
750-1000 W

 8435484053501 (caja)
18435484053508 (máster)
05350



Convector cristal Ready Warm 6700 Crystal Connection

Convector de 1500 W con placa de cristal y Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:

Convector de cristal con pies y Wi-Fi.

Gran potencia máxima de 1500 W.

Termostato regulable con dos niveles de potencia para optimizar el consumo de energía: potencia mínima de 750 W (eco) y máxima de 1500 W.

Sistema de control remoto vía WI-FI para controlar el funcionamiento desde el smartphone con la APP "Tuya Smart".

Temporizador de hasta 24 horas con autoapagado.

Pantalla LED Smart Control y panel táctil para un fácil manejo.

Tecnología FlashWarm capaz de calentar hasta 15 m de forma rápida eficiente.

Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.

Sistema de calefacción de aluminio de alta calidad que ayuda a calentar rápidamente y ahorra energía.

Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en caso de un exceso de calor.

Sistema de bloqueo para niños.

Diseño moderno y elegante GlassDesign con cristal templado y líneas cuidadas.

Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.

Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees.

Tecnología Only Silence para disfrutar de un ambiente agradable con el máximo silencio y confort.


Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Convector, Pies y soportes, Manual de instrucciones


GARANTÍA:

3 años

 80 x 12 x 45 cm 7.2 kg
80 x 12 x 45 cm 7.2 kg

 76 x 7 x 43 cm 6.2 kg

 220-240 V 50/60 Hz
750-1500 W

 8435484053198 (caja)
18435484053195 (máster)
05319



Convector cristal Ready Warm 6720 Crystal Connection

Convector de 1500 W con placa de cristal y Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:

Convector de cristal de 1500 W de potencia para conseguir un ambiente más cálido en estancias de unos 15 m² o 35 m³ como salas de estar, habitaciones, baños...

Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del convector.

Gracias a su pantalla LED y su panel de control táctil, el convector ofrece un control muy sencillo y cómodo.

Programador semanal y diario que permite seleccionar los tramos horarios y los días de funcionamiento del convector.

Podrás seleccionar entre sus 2 niveles de potencia, Low (750 W) y High (1500 W) para adaptar su funcionamiento a tus necesidades

Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.

Moderno y elegante gracias a su GlassDesign. Diseñado con cristal templado y líneas cuidadas que le ayudan a adaptarse en ambientes con decoraciones elegantes y modernas. Además, incluye pies y soporte para pared para que puedas instalarlo en el lugar de tu hogar que desees.

Máxima seguridad: autoapagado, en el caso improbable de una caída o de un sobrecalentamiento, posee una rejilla que impide introducir los dedos dentro del mismo y bloqueo del producto para evitar una posible manipulación infantil.


Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Convector, Pies y soportes, Manual de instrucciones


GARANTÍA:

3 años

 80.5 x 12.5 x 47 cm 7.2 kg
80.5 x 12.5 x 47 cm 7.2 kg

 43.2 x 24 x 76 cm 6.19 kg

 220-240 V 50 Hz
2000 W

 8435484053518 (caja)
18435484053515 (máster)
05351



cecotec
READYWARM



Convector cristal Ready Warm 6750 Crystal Connection

Convector de 2000 W con placa de cristal y Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:

Convector de cristal de 2000 W de potencia para conseguir un ambiente más cálido en estancias de unos 20 m² o 45 m³ como salas de estar, habitaciones, baños...

Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del convector.

Gracias a su pantalla LED y su panel de control táctil, el convector ofrece un control muy sencillo y cómodo.

Programador semanal y diario que permite seleccionar los tramos horarios y los días de funcionamiento del convector.

Podrás seleccionar entre sus 2 niveles de potencia, Low (1000 W) y High (2000 W) para adaptar su funcionamiento a tus necesidades

Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.

Moderno y elegante gracias a su GlassDesign. Diseñado con cristal templado y líneas cuidadas que le ayudan a adaptarse en ambientes con decoraciones elegantes y modernas. Además, incluye pies y soporte para pared para que puedas instalarlo en el lugar de tu hogar que desees.

Máxima seguridad: autoapagado, en el caso improbable de una caída o de un sobrecalentamiento, posee una rejilla que impide introducir los dedos dentro del mismo y bloqueo del producto para evitar una posible manipulación infantil.


Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Convector, Pies y soportes, Manual de instrucciones


GARANTÍA:

3 años

 46.5 x 13 x 96.5 cm 8.5 kg
96.5 x 13 x 46.5 cm 8.5 kg

 24 x 92 x 43 cm 7.28 kg

 220-240 V 50/60 Hz
1000-2000 W

 8435484053204 (caja)
18435484053201 (máster)
05320



Convector cristal Ready Warm 6770 Crystal Connection

Convector de 2000 W con placa de cristal y Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS:

Convector de cristal de 2000 W de potencia para conseguir un ambiente más cálido en estancias de unos 20 m² o 45 m³ como salas de estar, habitaciones, baños...

Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del convector.

Gracias a su pantalla LED y su panel de control táctil, el convector ofrece un control muy sencillo y cómodo.

Programador semanal y diario que permite seleccionar los tramos horarios y los días de funcionamiento del convector.

Podrás seleccionar entre sus 2 niveles de potencia, Low (1000 W) y High (2000 W) para adaptar su funcionamiento a tus necesidades

Apto para baños gracias a su protección IP24 antisalpicaduras.

Moderno y elegante gracias a su GlassDesign. Diseñado con cristal templado y líneas cuidadas que le ayudan a adaptarse en ambientes con decoraciones elegantes y modernas. Además, incluye pies y soporte para pared para que puedas instalarlo en el lugar de tu hogar que desees.

Máxima seguridad: autoapagado, en el caso improbable de una caída o de un sobrecalentamiento, posee una rejilla que impide introducir los dedos dentro del mismo y bloqueo del producto para evitar una posible manipulación infantil.


Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Convector, Pies y soportes, Manual de instrucciones


GARANTÍA:

3 años

 47 x 13 x 96.5 cm 8.5 kg
96.3 x 13 x 47 cm 8.5 kg

 24 x 92 x 43.2 cm 7.32 kg

 220-240 V 50/60 Hz
1000-2000 W

 8435484053525 (caja)
18435484053522 (máster)
05352





CONVECTOR DE PIES
READY WARM 6500
TURBO CONVECTION

CONVECTOR DE PIES
READY WARM 6550
TURBO CONVECTION
DESIGN

CONVECTOR DE PIES
READY WARM 6600
TURBO CONVECTION
PLUS

Referencia	5315	5316	5317
Potencia (W)	2000 W	2000 W	2000 W
Modos de funcionamiento	4	4	4
Área de cobertura (m²)	20 m ²	20 m ²	20 m ²
Termostato regulable	✓	✓	✓
Sistema de seguridad:			
- Apagado automático	✓	✓	✓
- Protección contra sobrecalentamientos	✓	✓	✓
Asa	✓	✓	✓
Rejilla de seguridad	✓	✓	✓



CONVECTOR
CRISTAL
READY WARM
6650 CRYSTAL
CONNECTION

CONVECTOR
CRISTAL READY
WARM 6670 CRYSTAL
CONNECTION



CONVECTOR
CRISTAL
READY WARM
6700 CRYSTAL
CONNECTION

CONVECTOR
CRISTAL
READY WARM
6720 CRYSTAL
CONNECTION

CONVECTOR
CRISTAL
READY WARM
6750 CRYSTAL
CONNECTION

CONVECTOR
CRISTAL
READY WARM
6770 CRYSTAL
CONNECTION

Referencia	5318	5350	5319	5351	5320	5352
Potencia	1000 W	1000 W	1500 W	1500 W	2000 W	2000 W
Modos de funcionamiento	2	2	2	2	2	2
Cobertura	10 m ²	10 m ²	15 m ²	15 m ²	20 m ²	20 m ²
Wifi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temporizador	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Instalación suelo y pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pantalla LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seguro para niños	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Táctil	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protección sobrecalentamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato regulable	✓	✓	✓	✓	✓	✓

cecotec